



ДГ „Вяра, Надежда и Любав“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

**УТВЪРЖДАВАМ: /П/
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА,
ДИРЕКТОР НА
ДГ „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ“ С. РЕСЕН**

ПЛАН

ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ

**от детска градина „Вяра, Надежда и Любав“
с. Ресен, ул. ”Георги Димитров” №26 А**

(Разработен на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия и съобразен с Общинския план за защита при бедствия на Община Велико Търново, приет с Решение № 1094/30.07.2026г.)



ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Планът за защита при бедствия на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ е разработен на основание чл.36 ал.1 от Закона за защита при бедствия и съобразен с Общинския план за защита при бедствия на Община Велико Търново, приет с Решение № 1094/30.07.2026г .

Планираните мерки за защита при бедствия на персонала и децата в ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ се базират на прогнозирането на възможните рискови фактори за обекта и последиците от тях. Те са резултат от анализ на: географското разположение на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“; изградената инфраструктура; състоянието на комуникациите и реалните възможности за действие на ръководството и персонала при бедствия или извънредни ситуации.

Брой работещи и пребиваващи в детската градина 13:

Общ брой работещи	13
Директор	1
Учители	4
Психолог /само в четвъртък/	1
Музикален ръководител /само в петък/	1
ЗАС	1
Готвач	1
Помощник възпитатели	2
Медицинско лице	1
Огняр	1
Децата	46
Максимален брой пребиваващи	59

РАЗДЕЛ I : Рискове за обекта съгласно Общинския план за защита при бедствия

Този раздел идентифицира и оценява потенциалните опасности за Детска градина „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, базирайки се на географското разположение на селото, климатичните особености и инфраструктурните рискове, залегнали в Общинския план на Община Велико Търново.

На територията на с. Ресен могат да възникнат следните бедствия:

1.1. Пожар на сграда (Вътрешен пожар)

Идентификация на риска: Риск от възникване на пожар в самата сграда на детската градина вследствие на техническа неизправност или човешка грешка.

Специфични източници: Амортизация на електрическата инсталация, претоварване на мрежата от отоплителни уреди, авария в кухненския блок или котелното помещение, неправилно съхранение на леснозапалими материали.



ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Пожарите в сгради с масово пребиваване на хора се причиняват основно от човешка дейност – неспазване на технически мерки за безопасност и неизправни технически съоръжения, работещи без контрол отоплителни уреди, палене на открит огън и по-рядко от природни явления – мълнии.

Възникване на пожар в района на обекта е възможно при:

- късо съединение в електрическата инсталация на сградата;
- аварии в електрическите уреди, при непозволено използване на нагревателни уреди или открит огън;
- аварии в електрическите уреди при претоварване на електропреносната мрежа;
- в резултат на мълния при нарушена мълниезащита;

Пожар може да се получи и в резултат на термично въздействие от високата температура, отделена при пожари, протичащи извън територията на обекта, но в опасна близост до него.

Основна опасност при евентуално възникване на пожар представляват секторите, съдържащи леснозапалими и пожароопасни материали като котелното помещение.

Пожар може да възникне и в резултат на пожар в съседен обект /съседни къщи/, ако същият не бъде овладян и потушен - съществува опасност евентуалното му прехвърляне на територията на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с произтичащите от това последици.

В обекта не е изградена пожароизвестителна система (ПИС) и/или пожарогасителна система (ПГС). Захранването на обекта с питейна вода за битови и противопожарни нужди се осъществява от ВиК «Йовковци» чрез водопреносната мрежа на селото. Не са предвидени пожарни хидранти, разположени извън сградата, но има пожарни кранове в застроената площ на сградата.

Възникването на пожар ще застраши живота и здравето на пребиваващите и обслужващия персонал. Ще доведе до сериозни затруднения в нормалната работа на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ и временно прекратяване на дейността на обекта. Това ще изиска предприемането на специални мерки.

За предотвратяване на пожари, в резултат на мълнии, няма гръмоотводи, но има заземители, монтирани около цистерните на котелното помещение .

ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ е снабдено с **8** броя пожарогасители от следните видове: *4 водни, 3 прахови, 1 въглероден диоксид*, разположени и обозначени в съответствие с действащите нормативни документи.

Оценка на опасността: Висока степен на опасност за живота и здравето на децата и персонала поради риск от обгазяване, задимяване и блокиране на евакуационните пътища.

1.2. Риск от горски и полски пожари (Външен пожар)

Идентификация на риска: Пренасяне на огън от запалени сухи треви, стърнища или горски масиви в землището на с. Ресен към района на детската градина.



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Специфични източници: Землището на с. Ресен е с развито земеделие и наличие на пасища и храстовидна растителност. През летния неотоплителен сезон (юли – септември), при продължително засушаване и силен вятър, рискът от бързо разпространение на полски пожари е значителен.

Оценка на опасността: Опасността се изразява в задимяване на района на детската градина, проникване на токсичен дим в помещенията и потенциална заплаха за инфраструктурата на обекта.

1.3. Наводнение

Идентификация на риска: Заливане на прилежащи площи или приземни етажи на сградата от повърхностни води.

Специфични източници: Село Ресен се намира в непосредствена близост до река Росица и река Негованка и попада в Райони с практически значим риск от наводнения (РЗПРН код BG1_APSFR_YN_02) на Басейнова дирекция Дунавски район. Рискът се активира при интензивни валежи, бързо снеготопене, изпускане на водни количества от яз. „Александър Стамболийски“ или компрометиране на диги в участъка с. Водолей – с. Ресен. Най-честата причина затова са: излизане от коритата на река Росица и река Негованка; затлачване на отводнителната канализационна система на село Ресен

Възможно е заливане на терена пред детската градина, спортните площадки, както в най-тежките случаи и подходите към детската градина, при която няма да се осъществи нормална дейност и ще бъдат прекратени учебните занятия; ще е необходима евакуация съгласно плана за евакуация.

Оценка на опасността: Риск от отрязване на достъпа до детската градина, нарушаване на водоснабдяването и необходимост от вертикална или хоризонтална евакуация.

1.4. Земетресения

Идентификация на риска: Сеизмична опасност от природно бедствие с деструктивен характер за сградната конструкция.

Специфични източници: Територията на община Велико Търново попада в зона с умерено до високо сеизмично въздействие (Горнооряховски сеизмичен източник, сеизмично огнище Стражица, зона Вранча).


Според сеизмичното райониране на страната, територията на област Велико Търново попада в района на Горнооряховската сеизмична зона с интензивност VIII степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.

През 1913 година е станало катастрофално земетресение с магнитут 7,0 и интензивност IX степен по МШК. Зоната на разрушение е обхванала 1000 кв.км. и са активирани много свлачища. гр. Горна Оряховица и гр. В. Търново са силно пострадали от разрушенията има и жертви



ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

През февруари и декември на 1986 година станаха 2 броя сравнително силни земетресения с епицентър с.Асеново, община Стражица и магнитут 5,2 и 5,7. Загиват 2-3 човека, но над 1000 сгради в гр.Стражица и околните села са напълно разрушени или тежко пострадали. Освен активирането на свлачища са наблюдавани и пясъчни вулкани.



Оценка на опасността: Риск от частично или пълно разрушаване на сградата, падане на мазилки, мебели и стъкла.

1.5. Снеговалеж и обледяване (Екстремни зимни условия)

Идентификация на риска: Обилни снеговалежи, снежни навяхвания, образуване на дебела снежна покривка, лед и силен вятър.

Специфични източници: Климатичните особености на Дунавската равнина и Предбалкана през зимните месеци.

Важен фактор, определящ дали снеговалежът има бедствен характер, е скоростта на натрупване на снега. Понякога натоварванията от падналият сняг са толкова големи, че се разрушават покриви, а в отделни случаи и цели съоръжения. Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места, където възпрепятстват, а често и блокират напълно всички видове транспорт за различни периоди от време и причиняват значителни проблеми в снабдяване на населението с храна, осигуряване на медицинско обслужване, прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването.

Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други открити комуникационни линии.

Вследствие на усложнената метеорологична обстановка и обилния снеговалеж и снегонавявания е възможно образуване на големи преспи, което би затруднило комуникацията на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, както и подходът и изходът от нея. Това в най-голяма степен представлява опасност, ако в обекта възникне аварийна ситуация, за овладяването на която ще е необходима външна намеса.



ДГ „Вяра, Надежда и Любав“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Снегонавяванията могат да изолират обекта и да затруднят получаването на външна помощ при необходимост. Основна задача на персонала е да поддържа достатъчна степен на проходимост в подходите и изходите на сградата.

Най-често се получава заледяване на подходите и изходите към градината поради, което ще бъде затруднено придвижването на автомобили и снабдяването на ДГ „Вяра, Надежда и Любав“ с хранителни продукти. Възможни са проблеми с електрозахранването и водоснабдяването.

Оценка на опасността: Блокиране на пътната мрежа (В. Търново – Ресен, Самоводене – Ресен), прекъсване на електрозахранването/отоплението, риск от падащи ледени висулки.

1.6. Радиационно замърсяване в резултат на авария в АЕЦ „Козлодуй“ или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.

Идентификация на риска: Потенциално повишаване на естествения радиационен фон вследствие на трансграничен пренос или голяма промишлена авария.

Специфични източници: Авария в АЕЦ „Козлодуй“ или в чужди нуклеарни мощности (напр. АЕЦ „Черна вода“, Румъния).

При авария в АЕЦ „Козлодуй“ област В. Търново не попада в 30-километровата зона за аварийно планиране, но по всяка вероятност ще попадне в зона на строг контрол. Въпреки това ще е необходимо провеждане на мероприятия за защита - временно укриване в приспособени за целта помещения, йодна профилактика, раздаване и използване на индивидуални средства за защита и провеждане на дезактивационни мероприятия.

В зависимост от метеорологичната обстановка при средногодишна скорост на вятъра от 2 m/s радиоактивното замърсяване ще достигне до границите на областта след около 16 до 17 часа при възникване на надпроектна радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“. При необходимост, вследствие на усложнена обстановка ДГ „Вяра, Надежда и Любав“ може временно да преустанови дейността си.

Оценка на опасността: Вътрешно облъчване чрез вдишване на замърсен въздух или прием на компрометирана храна и вода. Изисква незабавно херметизиране и провеждане на йодна профилактика по разпореждане на РЗИ.

РАЗДЕЛ II. Мерки за защита на пребиваващите

Този раздел определя практическите действия, техническите средства и организационните мерки за осигуряване живота и здравето на децата и персонала.

2.1. Мерки при пожар в сградата

Превенция: Ежегодна проверка на пожарогасителите и пожарния кран. Поддържане на евакуационните пътища напълно свободни.



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Защита при възникване: Незабавно задействане на вътрешната система за известяване и сигнал на тел. 112. Извеждане на децата по най-късия евакуационен път. При придвижване в задимена среда се използват влажни кърпи, а движението е ниско до пода.

При възникване на пожар:

- съобщава се на ЕЕНСП –тел.112 и на Даниела Добрева, ръководител на обекта, на застрашените хора;

- в зависимост от обстановката се известяват други ведомства-електроразпределителни компании, ВиК дружества и др.;

- организира се евакуация на децата, педагогическия и непедагогическия персонал, посетителите от зоната на пожара на безопасно разстояние;

- изключва се електрическото захранване на етаж (в сградата, в която е възникнал пожарът);

- започва гасене на огнището на пожара с наличните пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари;

- оказва се първа помощ на пострадалите;

- ръководителят на обекта подпомага с информация органите на ПБЗН след тяхното пристигане;

- осигурява се достъп до огнището на пожара и източниците за вода на специализираната техника на РСПБЗН - Велико Търново.;

При пожар е възможно отделяне на токсични вещества, прах и сажди.

2.2. Мерки при риск от горски и полски пожари

Превенция: Редовно косене на суха растителност в двора и поддържане на чиста ивица около оградата.

Защита при възникване: При силно задимяване децата се прибират в сградата, прозорците и вентилацията се затварят плътно. Готовност за евакуация по разпореждане на РСПБЗН.

2.3. Мерки при наводнение

Превенция: Следене на бюлетините за нивата на река Росица. Забрана за съхранение на оборудване и архив в мазетата.

Защита при възникване: Обявяване на вертикална евакуация (към втория етаж). Изключване на главното електрическо табло. **Евакуацията на децата се извършва по указания и с помощта на пристигналите спасителни екипи.**

Общи условия за предприемане на вертикална евакуация: Вертикалната евакуация се предприема като крайна мярка, когато придвижването на хора в хоризонтална посока (напускане на сградата или района) е невъзможно, блокирано или крие по-голям риск за живота от оставането на място. Тя включва преместването на застрашените лица към по-високи нива на същата сграда (горни етажи, покриви).



ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Общи условия за предприемане на хоризонтална евакуация: Хоризонталната евакуация (напускане на сградата и района) се предприема при наличие на следните условия:

- Официално разпореждане или заповед от Кмета на Община Велико Търново, Кмета на с. Ресен или органите на РДПБЗН вследствие на застрашаващо покачване на нивото на р. Росица.
- Наличие на технологично време за безопасна реакция и извеждане на децата, преди заливната вълна да е достигнала подходите към сградата.
- Пълна проходимост на пътната мрежа и евакуационните маршрути около детската градина за пешеходци или транспортни средства (няма налични разливи, които да застрашават движението).

Основни условия и критични ситуации: Внезапни наводнения и преливане на водоеми: Когато нивото на водата се покачва бързо и пътищата навън вече са наводнени или пресичането им е опасно. Ако заливната вълна е блокирала подходите към сградата, обитателите се насочват към горните етажи. Настоящият план е съобразен с инфраструктурните и географските особености на ДГ „Вяра, Надежда, Любов“ в с. Ресен. Сградата няма външно аварийно стълбище. Капацитетът на детското заведение е 46 деца, разпределени поравно както следва: 23 деца в 1 група на първия етаж и 23 деца в 1 група на втория етаж.

Обвързаност с Общинския план за защита при бедствия: Съгласно Общинския план за защита при бедствия на Община Велико Търново (Приложение №11: План за действие при наводнения), районът около село Ресен е класифициран като Район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) под официален код BG1_APSFR_YN_021 (поречие на р. Росица от с. Водолей до с. Ресен). Вертикална евакуация в сградата на ДГ се предприема единствено при внезапно и критично покачване на водното ниво в застрашената зона или по изрично разпореждане на органите на РДПБЗН – Велико Търново при блокирани външни пътища.

2.4. Мерки при земетресение:

Превенция: Укрепване (закрепване с дюбели) на всички тежки мебели, секции и шкафове в групите.

По време на труса: Не се предприема евакуация. Заемане на безопасни места под масите, леглата или рамките на носещите врати (позиция 'Костенурка'). Далеч от прозорци. В сградата няма изградени защитени места, които да се ползват в случай на земетресение.

След труса: Организирано извеждане по евакуационните стълбища към **сборния пункт - средата на двора, която е затревена площ и е далеч от сгради, дървета и далекопроводи.**

Ако първия трус е по време на учебен процес:

- Запазване на спокойствие и овладяване на паниката сред децата;



ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

- Преместване на децата далече от прозорци, външни стени и тежки предмети, които могат да се преобърнат;

- Прикриване на децата под масите, носещи колони, касата на врата и други безопасни места до преминаване на труса;

След преминаване на първия трус:

- Събиране на информация за състоянието на сградата и наличието на повреди и разрушения;

- Определяне **по кой маршрут – от предварително определените основни или резервни маршрути - безопасно** ще бъдат изведени децата от сградата;

- Съобщение по групите на детската градина до всички учители за започване на евакуация на децата по определените маршрути и мястото за събирането им за извършване на проверка, което е средата на двора – затревената площ;

- Отключване на резервните изходи;

- Изключване на електрозахранването;

- Спиране на водоподаването;

- Изключване на парното;

- Извеждане на децата по групи на определеното място – **сборен пункт - в средата на двора, която е затревена площ без дървета, ел. жици и други опасни предмети;**

- Пренасяне, ако има пострадали;

- Уведомяване на Дежурния по общински съвет за сигурност за провеждането на евакуацията на децата и персонала;

- Проверка на всички деца;

- При нужда искане на първа долекарска помощ на пострадали и транспортирането им до болнично заведение;

- След информирание по телефона на родителите от дежурните учители на групите за настъпилото събитие, децата се предават при пристигането на родителя или упълномощено лице. Отчитането на предадените деца става чрез списък, в който родителите или упълномощеното лице се подписват при вземането на детето;

- Прекратяват се занятията.

Работата на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ се възобновява след проверка изправността на сградата от правоспособни специалисти в комисия, назначена със заповед на Кмета на община В. Търново.

2.5. Мерки при снеговалеж и обледяване

Превенция: Осигуряване на резерв от пясък, сол/луга. Проверка на алтернативни източници на светлина (фенери).

Защита при възникване: Своевременно почистване на снега пред входовете. При спиране на парното – събиране на децата в предварително определено най-подходящо помещение, а ако не могат да се осигурят безопасни температурни условия – да се предприеме преустановяване на дейността по компетентния ред. Уведомяване на Общината.

Директорът на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ предупреждава персонала при прогноза на НИМХ за обилни снеговалежи или поледици;

- почистване на натрупалия сняг и осигуряване на безопасен подход към сградата на ДГ за деца и персонал.

- опесъчаване;

- осигурява се необходимия режим на работа на водните и отоплителни инсталации;



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

- проверява се наличността и състоянието на инструментите за снегочистване и ако е необходимо, се осигуряват допълнителни инструменти;

- Предвид опасността от токови удари или пълно спиране на електрозахранването директорът организира и контролира изключването от електрическата мрежа на уреди, чувствителни към токови удари – компютри и др.

- Непрекъснат контрол на работата на отоплителния котел - при нужда огнярят коригира работата му – възстановява работата му, ако е прекъсната, възстановява електромагнитния изключвател при възстановяване на електричеството.

- При невъзможност за придвижване до местоживеене, се организира настаняването на децата и персонала в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

- Организира се осигуряването на лекарска помощ при необходимост.

2.6. Мерки при радиационно замърсяване

Защита при възникване: Пълно херметизиране на сградата (затваряне на прозорци, врати, вентилация). Уплътняване на процепите с мокри кърпи/тиксос. Стриктна забрана за излизане в двора.

- Учителите на групите към момента на вероятното събитие получават противогази за децата от своите групи, когато ЗАС ги е получил от специализиран склад на Община Велико Търново срещу подпис в раздавателна ведомост, тъй като в обекта няма налични;

- Разпределят индивидуалните средства за защита /противогазите/ по размери на лицевата част за всяко дете и изготвят раздавателна ведомост /може да се извършва извън работно време/;

- Събиране на всички деца и раздаване на противогазите на децата, а за по-малките раздаването ще се осъществи в присъствието на родител;

- Прекратят всички дейности на открито;

При решение на Общински съвет за сигурност педагогическите ситуации да продължат, ще се извърши следното:

- херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел недопускане навлизане на радиоактивни вещества в помещенията;

- забранява се метенето в ДГ, а се забърсва с мокри кърпи;

- осигуряват се необходимите количества повърхностно-активни вещества /веро, прах за пране и др./ Извършва се периодично почистване на подовете в ДГ с вода и почистващ препарат с цел да не се вдига прах.

- В сградата се влиза след сваляне и отделяне/изолиране на външното облекло съобразно указанията на компетентните органи.

- В кухненския блок се предлагат само бутилирана вода и консервирани храни.

- Вода и храни се използват съобразно указанията на компетентните органи и официалната информация за тяхната безопасност.

- Раздаването на таблетки калиев йодид ще се извърши от медицинско лице само след изречно разпореждане на РЗИ - Велико Търново;

- Движението извън сградата ще се извършва само с индивидуални средства за защита

РАЗДЕЛ III: Разпределение на задълженията и лицата за изпълнение на предвидените мерки.



ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Управлението на спасителните и аварийно-възстановителни работи се поема от Щаб за изпълнение на плана (ЩиП), назначен със заповед на Директора.

3.1. Ръководител на Щаба (Директор на детската градина)

Въвежда Плана за БАК в действие и задейства вътрешната сигнализация.

Уведомява тел. 112, Дежурния по Община Велико Търново и Кмета на с. Ресен.

Ръководи евакуацията и координира действията с пристигащите екипи на Единната спасителна система (ЕСС).

3.2. Заместник-ръководител на Щаба (ЗАС)

При отсъствие на Директора поема неговите функции. Отговаря за изнасянето на дневниците, медицинските картони и списъците с контакти на родителите.

3.3. Оперативни групи (Екипи за реагиране)

Група 1 (Оповестяване и комуникация): Директорът извършва телефонна връзка с дежурните структури и поддържа комуникационен поток, в случай на негово отсъствие, тази дейност се извършва от упълномощено лице - ЗАС.

Група 2 (Евакуация): Дежурните учители към момента на събитието строят и извеждат децата с дневника на групата; помощник-възпитателите проверяват спални, санитарни възли и коридори за изостанали деца.

Група 3 (Първа долекарска помощ): Медицинската сестра изнася спешната чанта и оказва първа помощ на сборния пункт. **Отговаря за йодната профилактика като раздаването на таблетки калиев йодид ще се извърши от нея само след изрично разпореждане на РЗИ - Велико Търново.**

Група 4 (Техническо осигуряване и гасене): Огнярят изключва ел. табло, спира парното и затваря крана за вода. Провежда първоначално гасене при пожар.

Всички предвидени в т.П мерки за защита на децата при всички видове бедствия се разпределят, като се вменяват на определен служител от ДГ.

3.4.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ПО ДЛЪЖНОСТИ ПРИ ПОЖАР В СГРАДАТА ИЛИ ГОРСКИ/ПОЛСКИ ПОЖАР

Настоящата таблица урежда разпределението на функциите и конкретните задължения на персонала в ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Ресен, за осигуряване на незабавна хоризонтална и/или вертикална евакуация на децата и служителите при възникване на пожар в сградата или пожар при горски и полски пожари.

Отговорник/ Заместник	Общи функции по БАК	Хоризонтална евакуация (напускане на сградата)	Вертикална евакуация (при блокирани изходи)
--------------------------	------------------------	---	--



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Директор (Ръководител на щаба по БАК)	• Ръководи цялостната спасителна дейност. • Обявява евакуацията. • Сигнализира на тел. 112. • Координира връзката с ПБЗН, Общината и Спешна помощ.	• Разпорежда незабавно напускане на сградата към външния сборен пункт (двора). • Поема контрола над евакуационните потоци. • Приема докладите от учителите за броя на евакуираните деца.	• Определя безопасни зони на по-горни нива, изолирани от огъня/дима. • Координира запечатването на вратите към задимените зони. • Насочва пожарните екипи към местата с блокирани хора.
Учители на групи	• Отговарят пряко за живота и здравето на децата от съответната група. • Поддържат строга дисциплина за предотвратяване на паника.	• Вземат дневника на групата. • Повеждат децата в колона по двама към най-близкия аварийен изход. • На сборния пункт извършват незабавно преброяване по дневник и докладват на Директора.	• При блокиран изход повеждат децата към вътрешно стълбище към по-горен етаж или безопасна тераса. • Затварят плътно вратите и уплътняват процепите с мокри кърпи/дрехи. • Поставят мокри кърпи на устата на децата.
Помощник-възпитатели	• Оказват непосредствена помощ на учителите. • Подпомагат обличането/обуването на децата (при възможност) и контрола над групата.	• Проверяват санитарните възли и спалните за останали скрити деца. • Вземат аварийния комплект на групата (вода, първа помощ). • Движат се в края на колоната, осигурявайки бързо придвижване.	• Помагат за бързото пренасяне на деца към безопасните зони/горни нива. • Активно участват в уплътняването на помещенията срещу проникване на дим. • Успокояват децата и ги държат ниско до пода.
Домакин / Техническо лице	• Изключва незабавно централното електрическо захранване и газоснабдяването. • Осигурява средствата	• Отключва всички евакуационни и аварийни изходи и портала на детската градина за достъп на	• Осигурява достъп до капандури, покривни тераси или технически помещения, ако се налага евакуация



ДГ “Вяра, Надежда и Любовь“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

	за първоначално гасене (пожарогасители).	пожарните автомобили. • Проверява общите части (коридори, фойета) за останали хора.	нагоре. • Спуска противопожарните завеси / прегради, ако има такива.
Медицинска сестра	• Взема медицинската чанта и лекарствата от първа необходимост. • Подготвя се за оказване на първа долекарска помощ.	• Установява временен медицински пункт на външния сборен пункт. • Оказва първа помощ при обгазяване, изгаряния или шок. • Предава пострадалите на екипите на ЦСМП.	• Движи се с една от групите към горното ниво. • Следи състоянието на децата за признаци на задушаване от дим. • Дава указания за правилно дишане през влажна тъкан.
Кухненски персонал / Друг персонал	• Изключват уредите в кухнята. • Проверяват кухненския блок за огнища.	• Напускат сградата през най-близкия изход. • Включват се в помощ на групите с най-малки деца на сборния пункт или по пътя на евакуация.	• При блокиране в кухненския блок се изтеглят към безопасна зона. • При невъзможност остават на място, запечатват вратите и сигнализират за местоположението си през прозорец.

Забележка: При пожар хоризонталната евакуация винаги е с най-висок приоритет. Вертикалната евакуация се прилага **ЕДИНСТВЕНО** като крайна мярка, когато пътищата за напускане на сградата са изцяло блокирани от огън или гъст дим.



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

3.5. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ПО ДЛЪЖНОСТИ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

Организация на силите и тактически разчет на дейностите: Поради липсата на външно аварийно стълбище, цялата вертикална евакуация се осъществява през вътрешното централно стълбище:

Група на II етаж (23 деца): Остава по места в помещенията си (които се явяват безопасна зона) под надзора на своя учител и помощник-възпитател. Те подготвят залите за посрещане на децата от долния етаж.

Група на I етаж (23 деца): Подлежат на незабавна вертикална евакуация към втория етаж. Движението се извършва организирано, в колона по едно, като децата се държат за парапета

При обявяване на сигнал за вертикална евакуация, персоналът изпълнява следните задължения:

Отговорник / Заместник	Общи действия при тревога	Действия при Хоризонтална евакуация (Напускане на сградата)	Действия при Вертикална евакуация (Към 2-ри етаж / безопасни нива)
Директор (ЗАС – при отсъствие на директора)	• Въвежда Плана в действие/обявява тревога и организира защитните действия. • Взема решение за вида евакуация въз основа на обстановката. • Сформира щаба и известява РУО, Общината и кметството в с. Ресен. • Подава сигнал на тел. 112.	• Разпорежда незабавно извеждане на децата по безопасните маршрути към сборния пункт. • Координира логистиката при пристигане на спасителните екипи на Пожарна безопасност. • Контролира пълната проверка на списъците с евакуираните деца.	• Издава заповед за преустановяване използването на изходите, водещи към залята или опасна зона, като се запазва възможност за използване при промяна на обстановката или от спасителните екипи • Координира връзката с РДПБЗН – Велико Търново/РСПБЗН Велико Търново за спасяване с лодки/специализирана техника. • Управлява ресурсите от първа необходимост на горния етаж.



ДГ “Вяра, Надежда и Любовь“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

**Дежурните
учители
(на съответните
групи)**

- Запазват пълно спокойствие и не допускат паника сред децата.
- Вземат дневника на групата, списъците на децата, телефона и аварийния комплект.
- Инструктират децата да се хванат по двойки.
- Извеждат децата бързо по евакуационните изходи съгласно схемите.
- Проверят гардеробните и санитарните възли за останали деца.
- На сборния пункт извършват поименно преброяване и докладват веднага на Директора.
- По най-бързия начин организират придвижването на децата по вътрешните стълбища към 2-рия етаж.
- Наставят децата в определените безопасни помещения (зали/занимални на 2-ри етаж).
- Успокояват децата и извършват постоянни проверки по списък.

**Помощник-
възпитатели**

- Оказват непосредствена помощ на учителите в групите.
- Помагат за бързото обличане на децата (ако времето позволява).
- Проверят за деца със специфични нужди или затруднения в придвижването.
- Подпомагат извеждането на децата, като се движат в края на колоната, осигурявайки нейната целост.
- Изнасят допълнителни топли дрехи / одеяла, ако е необходимо.
- Проверят спалните помещения.
- Подпомагат пренасянето/придвижването на по-малките деца по стълбите към горния етаж.
- Участват в барикадирането или уплътняването на вратите на първия етаж с подръчни материали, за да се забави навлизането на вода.

ЗАС / Огняр

- Незабавно изключва централното електрическо захранване на сградата.
- Спира главния кран за водата и отоплителната
- Отваря всички евакуационни и аварийни изходи на сградата.
- Подпомага евакуацията на административния блок.
- Изнася и
- Осигурява бърз и безопасен достъп до стълбищните клетки и втория етаж.
- Следи нивото на водата в сградата.
- Подсигурява аварийно осветление, фенерчета,



ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

	инсталация. • Подготвя наличните аварийни осветителни тела и инструменти.	подсигурява най-важната документация и архиви на ДГ, ако няма пряка опасност за живота му.	мегафон и радиоприемник на втория етаж.
Медицинско лице/ ЗАС	• Взема медицинската чанта за спешни случаи, лекарства от първа необходимост и дневника за здравословното състояние. • Подготвя се за оказване на психологическа и медицинска помощ.	• Евакуира се заедно с администрацията към сборния пункт. • Разгръща временен пункт за първа помощ на открито или в приемащия пункт. • Оказва помощ при наранявания, измръзвания или силен стрес.	• Организира временен медицински кът в най-безопасното помещение на 2-рия етаж. • Следи състоянието на децата (особено тези с хронични заболявания). • Разпределя наличната питейна вода и суха храна при продължително блокиране.
Готвач	• Незабавно изключва уредите в кухнята (печки, аспирация). • Обезопасява кухненския инвентар. • Взема наличните запаси от бутилирана питейна вода.	• Евакуира се по най-краткия безопасен маршрут извън сградата. • Включва се в помощ на групите с най-малки деца на сборния пункт.	• Пренася максимално количество бутилирана вода и дълготрайни хранителни продукти (бисквити, сухари) към втория етаж. • Подпомага поддържането на реда на горния етаж.

Важни специфики за ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Ресен:

- **Сборен пункт при Хоризонтална евакуация:** Площад пред Кметство Ресен / резервен сборен пункт - Дворът на детската градина (при безопасност).



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

- **Критична зона при Вертикална евакуация:** Тъй като приземния и първите етажи са уязвими, целият персонал трябва перфектно да познава вътрешните стълбища. Достъпът до втория етаж не трябва да бъде блокиран от предмети.

- **Комуникация:** При прекъсване на електрозахранването и мобилните мрежи, основно средство за връзка стават и визуални знаци към спасителните екипи.

- **Психологическа подкрепа:** Присъствието на деца изисква повишено внимание към емоционалното им състояние. Забранено е оставянето на деца без надзор в нито един етап от евакуацията.

3.6. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ПО ДЛЪЖНОСТИ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

Длъжност / Екип	Основни отговорности и действия	Заместник при отсъствие
Директор (Ръководител на щаба)	- Обявява устно и чрез сигнализация началото на евакуацията веднага след преминаване на първия трус. - Поема общото ръководство на спасителните и аварийните дейности. - Организира подаването на сигнал към спешния телефон 112, РУ на МВР и Община Велико Търново. - Контролира преброяването на децата и персонала на сглобния пункт. - Координира предаването на децата на техните родители/настойници.	ЗАС
Педагогически персонал (Учители)	- Запазват самообладание и предотвратяват паниката в групата. - По време на труса: командват децата да заемат безопасни позиции (под маси, вътрешни стени) и да предпазят главите си. - След труса: организират незабавна евакуация по разписания маршрут, като вземат Дневника на групата. - На сглобния пункт извършват незабавно преброяване и докладват на Директора.	Вторият учител на групата / Помощник-възпитател



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

- Остават неотлъчно до децата до предаването им на родителите.

Помощник-
възпитатели

- Оказват пълно съдействие на учителите при подготовката на децата за евакуация (обличане според сезона не се чака, вземат се само връхни дрехи, ако са наблизо).
- Проверяват спалните помещения, тоалетните и гардеробните за останали/скрити деца.
- Помагат за извеждането на децата (особено на най-малките яслени/градински групи).
- Носят походната аптечка на групата и вода.

Помощник-
възпитател от
друга група

Медицинска сестра

- Взема медицинската чанта за спешни случаи и картони на деца със специфични нужди.
- Евакуира се и заема позиция на сглобния пункт.
- Организира медицински пункт на открито.
- Оказва първа долекарска помощ на пострадали деца или персонал до пристигане на екип на Спешна помощ.
- Води отчет за пострадалите и предприетите мерки.

Определен сЪс
заповед служител
(с курс по първа
помощ)

Огняр

- Веднага след първия трус изключва централното електрическо захранване, главния водопроводен кран и газовото/нафтово захранване на котелното.
- Проверява основните изходи за евакуация за блокирали врати и ги отваря.
- Оказва съдействие на Ръководителя на щаба и пожарните/спасителните екипи

ЗАС



при пристигане.

- Извършва първичен оглед на сградата
за видими тежки деструкции.

Готвач

- Незабавно изключват кухненските ЗАС
уреди (печки, котлони, аспирация).
- Напускат сградата през най-близкия
евакуационен изход.
- Включват се в помощ на групите за по-
бързото извеждане на децата на двора.
- Помагат при пренасянето на одеяла и
топли напитки, ако ситуацията го изисква
и е безопасно.

Основни правила при евакуация:

- Без паника: Личният пример на възрастните определя поведението на децата.
- Предимство: Първи се евакуират децата от най-малките възрастови групи и тези, намиращи се в най-заstraшените помещения.
- Пункт за сглобяване: Дворът на детската градина, на безопасно разстояние от сградата, оградата, дървета и далекопроводи.
- Връщане в сградата: Абсолютно забранено влизането на деца и персонал в сградата преди официален оглед от компетентните органи.

3.7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ПО ДЛЪЖНОСТИ ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ И ОБЛЕДЯВАНЕ

Настоящата таблица регламентира задълженията и отговорностите на персонала в ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, с. Ресен с цел осигуряване на безопасността на децата, опазване на здравето на служителите и непрекъснатост или контролирано спиране на работния процес при екстремни зимни условия (обилни снеговалежи, снежни виелици, навявания, прекъсване на комуналните услуги и критично обледяване).

Длъжност / Роля	Функции и отговорности при подготовка / превенция	Действия при възникване на критична ситуация
-----------------	---	--



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Директор

(Ръководител на щаба за БАК)

- Следи метеорологичните бюлетини и разпоредбите на Община Велико Търново.
- Координира осигуряването на отоплението, хранителните запаси и инертните материали.
- Провежда инструктаж на персонала за действие при тежки зимни условия.
- Взема решение за преустановяване на учебния процес съгласувано с РУО и Общината.
- Поддържа постоянна връзка с кметството на с. Ресен и РДПБЗН.
- Организира информирането на родителите за промени в режима на работа и координира безопасното вземане на децата.

Дежурните учители на групи

- Проверяват изправността на отоплителните уреди в занималните и спалните.
- Поддържат актуален списък с телефонните номера на родителите.
- Провеждат кратки беседи с децата за безопасна игра и поведение при сняг и лед.
- Организируют занимания в затворени помещения; не допускат извеждане на децата навън.
- Следят температурния режим в групите и незабавно докладват при спад.
- При обявяване на евакуация или прекъсване на деня, подготвят децата за обличане и ги предават лично на родителите.

Помощник-възпитатели

- Проверяват уплътненията на прозорците и вратите в поверените им блокове.
- Следят за нормалното водоснабдяване в санитарните възли и предотвратяват замръзвания.
- Помагат за поддържането на чисти зони около входовете на групите.
- Оказват пълно съдействие на учителите при обличането и подготовката на децата.
- Следят за безопасното придвижване на децата в коридорите (опасност от подхлъзване от внесен сняг).
- При авария с парното/тока, събират децата в предварително



		определената	най-топла
		стая.	
ЗАС/ Огняр	• Осигурява наличност на гребла за сняг, пясък, сол или екологични смеси за размразяване. • Проверява състоянието на покрива за опасни висулки и големи снежни маси. • Контролира изправността на локалното отопление и наличността на гориво.	• Почиства и опесъчва редовно подходите към сградата, стълбищата и външния портал още преди пристигането на децата. • Премахва опасни ледени висулки над входовете. • При прекъсване на електрозахранването или водопровода, проверява аварийните инсталации и докладва на Директора.	
Медицинска сестра	• Проверява наличността на термометри, медикаменти от първа необходимост и противошокови средства. • Подготвя инструкции за разпознаване на симптоми на измръзване или хипотермия.	• Следи за здравето състояние на децата и персонала, реагира при симптоми на простуда или преохлаждане. • Оказва първа помощ при евентуални подхлъзвания и контузии в двора или входовете. • Контролира хигиенния и температурния минимум в помещенията.	
Кухненски персонал Готвач	• Следи за поддържането на 3-дневен резерв от трайни хранителни продукти и питейна вода. • Проверява изправността на кухненските уреди и уплътненията на складовете.	• Осигурява навременно приготвяне на топла храна и топли напитки (чай) за децата и дежурния персонал. • При прекъсване на електрозахранването, организира съхранението на продуктите и преминаване към алтернативно приготвяне, ако е налично.	



ДГ “Вяра, Надежда и Любав“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Забележка: При усложнена зимна обстановка в с. Ресен и блокиране на пътната мрежа, Директорът има право да реструктурира работния ден, да освободи външните за населеното място служители и да разпорежи дежурства до пълното извеждане на децата от детската градина.

3.8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ПО ДЛЪЖНОСТИ ПРИ РАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЯВАНЕ

Отговорник Заместник	/ Критични отговорности и действия в ДГ	Времени обхват
Директор/ЗАС (Ръководител щаба за БАК)	на • Незабавно свиква щаба за БАК при получаване на сигнал от Гражданска защита, Община Велико Търново или Кметство с. Ресен. • Издава заповед за привеждане на ДГ в радиационна готовност. • Организира приемането на официалните емисии на БНР/БНТ и следи указанията. • Координира организирането на йодна профилактика (при официално разпореждане от РЗИ/МЗ). • Взема решение за херметизация или прекратяване на дейността и поддържа връзка с РУО и Единния спасителен номер 112.	Незабавно / Постояне и контрол
Дежурни учители на групи	• Незабавно прибират децата от двора (ако са навън) и ги изолират в груповите помещения на 2-рия етаж (ако структурата позволява по-далеч от земята). • Извършват незабавно преброяване по дневник и докладват на Директора. • Затварят и уплътняват прозорците и вратите на груповата стая с налични подръчни материали. • Организируют спокойни занимания на децата, като следят да не се докосват външни предмети или да се пие несертифицирана вода. • Поддържат психологически комфорт и предотвратяват паника.	До 10-15 минути от сигнала



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

**Помощник-
възпитатели**

- Спускат плътните завеси/щори и подпомагат учителите при уплътняването на прозорците с мокри кърпи/хартено тиксо.
- Спират вентилационните и климатичните системи в обсега на групата.
- Вземат аварийния пакет на групата (чиста бутилирана вода, маски, санитарни материали).
- Контролират децата да измиват ръцете и лицата си преди прием на храна/течности в херметизираната зона.
- Подготвят найлонови торби за евентуално изолиране на заърсени дрехи, ако деца са били навън след обявяване на замърсяването.

*Първите
15-20
минути*

ЗАС / Огняр

- Спира локалната смукателно-нагнетателна вентилация на цялата сграда.
- Херметизира основните входове на сградата, преходните коридори и складовете.
- Проверява и подsigурява изправността на средства за комуникация.
- Контролира състоянието на централното водоподаване (при нужда спира главния кран при съмнение за радиационно заразяване на водопреносната мрежа).
- Осигурява достъп до резерва от бутилирана вода и лични предпазни средства (маски тип FFP2/FFP3/марлени превръзки) за персонала.

*До 20
минути от
сигнала*

Медицинска сестра

- Ръководи и контролира провеждането на йодната профилактика веднага след официално нареждане от здравните органи.
- Инструктира персонала за правилното поставяне на марлени маски или респиратори на децата при належаща евакуация.
- Следи за проява на симптоми на стрес, гадене или неразположение сред децата и оказва първа медицинска помощ.
- Запечатва медицинския кабинет и съхраняваните вътре лекарства.

*Постояне
н до
пристиган
е на екипи*



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Готвач

- Незабавно спира готвенето и аспирацията в До 15
кухненския блок. минути
- Херметизира всички налични хранителни
продукти (покриване с фолио, затваряне в
хладилници и плътни шкафове).
- Изхвърля незабавно отпадъците в плътено
затворени чували и изолира кухненското
помещение.
- Присъединява се към щаба или определена за
безопасност зона на втория етаж.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: При радиационна авария най-важното правило е „Остани вътре“. Евакуация се предприема **ЕДИНСТВЕНО** след изрично разпореждане на компетентните органи (МВР, Гражданска защита). Йодна профилактика се провежда **САМО** по указание на РЗИ/Министерство на здравеопазването. Самоволното раздаване на йодни препарати е абсолютно забранено

РАЗДЕЛ IV: Ресурси, необходими за изпълнение на защитните м4.1.
Комуникационни и информационни ресурси - Служебни и лични мобилни апарати; евакуационни схеми.
4.2. Инженерно-технически и противопожарни ресурси - Изправни прахови и CO2 пожарогасители; противопожарен инвентар (лопати, гребла
4.3. Ресурси за аварийно хранване и зимно поддържане - лопати за сняг; техническа сол, пясък или луга.

4.4. Медицински ресурси и санитарни материали - Спешна медицинска чанта (бинтове, марли, антисептици); маски.

4.5. Жизненоосигуряващи ресурси (храна и вода) - Неприкосновен запас от бутилирана питейна вода за минимум 48 часа. Затворени пластмасови бидони за санитарно-хигиенни нужди. Запас от трайни пакетирани храни.

4.6. Финансови ресурси - Осигуряват се от делегирания бюджет на детската градина. При мащабни бедствия се изисква целево финансиране от Фонд „Бедствия и аварии“ към Община Велико Търново.

Защитна мярка	Вид имущество	количество		Къде се намира
		необходимо	налично	
Снегочистване	Гребла, лопати	по 2 бр.	по 2 бр.	В склада
Заледяване	сол	40 кг	40 кг.	В склада
Радиоактивно замърсяване	ДП-1; ДП-2 и ГП	ДП-1 – 50; ГП - 13	0	Община Велико Търново



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

При пожар	Пожарни кранове Пожарогасители – 8 3 бр. Ятрус 1 бр. Торнадо 2 бр. Тайфун 2 бр. Мобиак CO2	1брой 8 броя	1брой 8 броя	В коридора на първия етаж На определените места
Други необходими ресурси	Бутилирана вода за 48 часа Консерви и пакетирани храни	20 бутилки по 10л. 60 консерви и 20 бр. пакетирани храни	20 бутилки по 10л. 60 консерви и 20 бр. пакетирани храни	Склада на кухнята в ДГ Склада на кухнята в ДГ

- Складът с наличното имущество се намира до задния вход на ДГ. Ключ от помещението се намира *при Мелани Шиновска – ЗАС*. Отговорник за раздаване на имуществото от склада е Мелани Шиновска.

- Комуникационно осигуряване – чрез мобилни телефони
- Медицинско осигуряване – назначено медицинско лице и аптечка по стандарт

РАЗДЕЛ V: Време за готовност за реагиране на лицата по Раздел III

5.1 В работно време:

лице/ екип	заместник	действие	време за готовност
директор	ЗАС	оповестяване на обекта	до 1 минута от установяване на опасността
директор	ЗАС	сформиране на Щаба на място	до 2 минути в определена точка
директор	ЗАС	външно оповестяване (тел. 112, Община)	до 3 минути



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

екип евакуация учители, помощник възпитатели	учители, помощник възпитатели	задействие на Екипа по евакуация	до 2 минути започва извеждането
директор	ЗАС	Пълна евакуация на сградата	Целево време - от 3 до 5 минути сградата трябва да е напълно празна

5.2. Извън работно време

Готовност за оповестяване на персонала: До 15 минути от сигнала на Общината.

Пристигане на място: За живеещи в с. Ресен – до 20-30 минути; за пътуващи от В. Търново – до 45-60 минути.

Пълно разгръщане на Щаба: До 1 час от първоначалния сигнал.

РАЗДЕЛ VI: Начин на взаимодействие със съставните части на ЕСС:

6.1. Отговорник от Екипа по оповестяване (директор и при негово отсъствие ЗАС)

При разпореждане избира тел. 112 и докладва: КОЙ се обаждат, КЪДЕ се намира обектът, КАКВО се е случило, ИМА ЛИ пострадали и застрашени. Веднага след това уведомява Дежурния по Община Велико Търново и Кмета на с. Ресен.

6.2. Ръководител на Щаба (Директор, заместник ръководител ЗАС – в случаите на отсъствие на директора)

Посреща лично Ръководителя на спасителната операция от ЕСС. Докладва му устно актуалната обстановка и броя на евакуираните деца. **Предоставя Плана за евакуация и схемите, след което оказва съдействие и изпълнява указанията на ръководителя на операциите в рамките на организацията на ЕСС.**

6.3. Екип по техническо осигуряване (Огняр)

Посочва на пожарните екипи вътрешните пожарни кранове. Удостоверява, че ел. захранването и котелното са изключени. Предава ключове за заключени помещения.

6.4. Екип за първа помощ (Медицинска сестра)

Посреща линейките на ЦСМП и ги насочва към медицинския пункт. Докладва каква първа помощ е оказана. Предоставя здравните картони на децата при нужда от хоспитализация в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново.



ДГ “Вяра, Надежда и Любовь“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

6.5. Заместник-ръководител на Щаба (ЗАС)

Взаимодейства с патрулите на МВР, като им съдейства при ограничаване на достъпа за отцепване на района. Организира пропускателен филтър за пристигащите родители на сборния пункт - в средата на двора, която е затревена площ без дървета, ел. жици и други опасни предмети , за да се избегне хаос.

Телефоните за връзка при бедствие - ЕЕНСП 112 , Дежурен по Общински съвет за сигурност - 062/619 102; телефони за връзка с кварталния Ивайло Кирвиков - 0899695367.

Лица, които имат задължението да извършат обаждането - директор или упълномощено лице – ЗАС /като заместник-ръководител на Щаба/:

1. Даниела Петкова Добрева – директор
2. Мелани Шиновска – ЗАС

Даниела Добрева,.....

Директор на ДГ „Вяра, Надежда и Любовь“ с. Ресен



ДГ „Вяра, Надежда и Любовь“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАНА

1. Списък на служителите работещи в ДГ „Вяра, Надежда и Любовь“, запознати с Плана за защита при бедствия.
2. Таблица със сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. Приложение №2
3. Примерен протокол от провеждане на тренировка по изпълнение на Плана за защита при бедствия. Приложение №3
4. Примерен протокол от проведено обучение на персонала за защита при бедствия. Приложение №4
5. Макросеизмична скала за определяне силата на земетресенията (Медведев-Шпонхоер-Карник-1964) Приложение №5
6. Списък с телефонни номера за спешна връзка - Приложение № 6:



ДГ “Вяра, Надежда и Любовь“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Приложение №1

СПИСЪК
На служителите работещи в ДГ «Вяра, Надежда и Любовь» с. Ресен, запознати с
Плана за защита при бедствия на пребиваващите

№	Име, презиме и фамилия	длъжност	дата	телефонен номер	подпис
1.	Даниела Петкова Добрева	директор	11.09.2026г	0894644247	
2.	Бисерка Иванова Добрева	ст. учител	11.09.2026г	0883369729	
3.	Нели Антонова Кръстева	ст.учител	11.09.2026г	0886860399	
4.	Галина Данаилова Александрова	ст.учител	11.09.2026г	0895628036	
5.	Николина Петрова Марова	учител	11.09.2026г	0884057313	
6.	Силвия Йорданова Дишлева	помощник- възпитател	11.09.2026г	0886330817	
7.	Петя Георгиева Петкова	помощник- възпитател	11.09.2026г	0889103322	
8.	Евица Иванова	психолог	11.09.2026г	0899019605	
9.	Мелани Шиновска	ЗАС	11.09.2026г	0885620168	
10.	Даниела Георгиева Стойнова	готвач	11.09.2026г	0893423311	
11.	Асен Йорданов Калбанов	огняр	11.09.2026г	0889720857	
12.	Рени Недева	медицинска сестра	11.09.2026г	0888528024	
13.	Георги Киров	музикален ръководител	11.09.2026г.	0883489030	



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Приложение № 2

СИГНАЛИ за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:

- „Национален сигнал за тревога”;
- „Национален сигнал за край на тревогата”;
- „Въздушна опасност”;
- „Отбой от въздушна опасност”.

Те се разпространяват и излъчват посредством:

- **BG-ALERT** – система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития (бедствия, извънредни ситуации и други представляващи заплаха за живота, здравето или имуществото) чрез мрежите на мобилните оператори до крайните устройства на гражданите (мобилни телефони, таблети и някои смарт часовници), които поддържат технологията **Cell Broadcast Service** - действия на персонала при получено съобщение от BG-ALERT – прочита цялото съобщение, изпълнява указанията на компетентните органи, уведомява директора и не предприема самоволно евакуация, ако съобщението предписва укриване.

- **Националната система за ранно предупреждение** и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;

- **Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГД ПБЗН** чрез електромеханични сирени;

- **Програмите на БНТ, БНР**, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;

- **Радио-ретранслационните възли** / уредби, инсталирани в населените места;

- Локалните автоматизирани системи за оповестяване, експлоатирани в потенциално опасните обекти.

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали са дадени в таблицата.



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

№	Наименование на сигнала	Описание	По какво се предава	Бележки
1.	„Национален сигнал за тревога“	Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 мин. със скокообразно изменение на честота от 700 до 1000 херца с период на повторение 8 секунди.	Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.	Излъчва се при бедствие, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.
2.	„Национален сигнал за край на тревогата“	Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 2 минути с честота 450 херца.	Акустични сирени в градовете: София, Варна, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана.	Излъчва се след преминаване на опасността от бедствието, а два пъти в годината - на 1 април и 1 октомври - за тренировъчни тестове.
3.	„Въздушна опасност“	Непрекъснат вой от акустични и електромеханични сирени с продължителност 3 минути с плавно изменящ се звук през 15 секунди с честота от 100 до 450 херца.	Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.	Излъчва се при необходимост и ежегодно на 2 юни за отдаване на почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България.
4.	„Отбой от въздушна опасност“	Непрекъснат вой от електромеханични сирени с продължителност 2 мин. с честота 450 херца.	Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна.	Излъчва се след преминаване на опасността от въздушно нападение.



ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Приложение №3

ПРОТОКОЛ

Днес в изпълнение на заповед № на Директора на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“, съгласно чл.36, ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе тренировка на персонала по изпълнение на Плана за защита при бедствия на пребиваващите.

Тема на тренировката: Действия на ръководството и персонала при земетресение

Цел на тренировката: да се подобрят уменията и се повиши готовността за действие на работещите при земетресение (**съответно пожар, наводнение, радиационно замърсяване, заледяване – при друг вид тренировка**)

Тренировката се проведе от часа до часа на територията на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“

В тренировката взеха участие бр. работници и служители от ДГ „Вяра, Надежда и Любов“

Бяха отработени следните учебни въпроси:

1. Оповестяване на персонала
2. Оценка на обстановката
3. Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи - практическо изпълнение.

Тренировката премина в следния ред:

1.При усещане на земетресението дежурният помощник-възпитателя уведомява директора. Директорът организира евакуацията на работещите и посетителите в обекта след преминаване на първия трус.

2.Евакуацията на работещите в обекта е обявена чрез обхождане на стаите от дежурния учител, по телефона

3.Евакуацията от сградата завърши за минути. Персоналът се събра на сборния пункт за евакуация, където бе извършена проверка на излезлите от огняря и резултатът бе докладван на директора.

4.След края на евакуацията проверка на сградата се извършва само ако обстановката позволява това и без излагане на персонала на непосредствен риск, тъй като след пристигане на специализираните екипи, издирването е тяхна задача.

5.Спира се водата, електричеството и парното отопление.

След отработване на учебните въпроси, ръководителят обяви край на тренировката.

На проведения анализ ръководителят направи разбор на действията и поведението на служителите при изпълнение на поставените задачи и даде отлична оценка на действията на персонала и аварийната група и направи следните изводи:

- При изпълнение на практическите действия участващите притежават съответните умения и навици за справяне с възникналата извънредна ситуация в обекта;
Като слабост в организиране и провеждане на тренировката може да се отчете, следното:.....

Изготвил протокола: Бисерка Добрева

..... с. Ресен

Ръководител на тренировката: Даниела Добрева



ДГ "Вяра, Надежда и Любов" с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247;
e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Приложение №4

ПРОТОКОЛ

Днес 2026г. в изпълнение на Заповед №/.....20..г. на *Директора* на ДГ «Вяра, Надежда и Любов», съгласно чл.36,ал.2, т.5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе тренировъчна евакуация и обучение на децата чрез практическо обучение за защита при бедствия на тема:

..... с учебни въпроси:

1.
2.
3.

Занятието се проведе от часа до часа в ДГ «Вяра, Надежда и Любов»

На занятието присъстваха бр. служители от ДГ «Вяра, Надежда и Любов» и бр. деца.

Ръководител на обучението, на длъжност в ДГ «Вяра, Надежда и Любов»

Лектори:

1.
(име и фамилия, длъжност, организация)
2.
(име и фамилия, длъжност, организация)
3.
(име и фамилия, длъжност, организация)

Изготвил протокола:

(.....)

Ръководител на обучението:

(.....)

.....20.....г.

гр. (с)



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел.
0894644247; e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Приложение №5

**МАКРОСЕИЗМИЧНА СКАЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СИЛАТА НА
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА (МЕДВЕДЕВ-ШПОНХОЕР-КАРНИК – 1964 г.)**

МШК-64

I СТЕПЕН	Незабележимо. Не се усеща от хората.
II СТЕПЕН	Едва забележимо. Разтърсването може да бъде усетено само от отделни хора, намиращи се в покой в постройки, особено по високите етажи.
III СТЕПЕН	Слабо. Земетресението се усеща от малцина, намиращи се в здания. Разтърсването е подобно на това, което се усеща при преминаване на лек автомобил: полюшване или леко треперене. Много слабо разклащане на висящи предмети, по-силно на високите етажи.
IV СТЕПЕН	Усеща се от по-голяма част от населението. В зданията трусът се усеща от мнозина, на открито от отделни хора. Някой се пробуждат от сън. Наподобява сътресение от тежко натоварен камион. Не поражда уплаха. Прозорци, врати и съдове звънят, мебелите треперят, подове и стени скърцат, висящи предмети се люлеят леко.
V СТЕПЕН	Силно. Трусът се усеща от всички в здания и мнозина на улицата. Някой хора се изплашват и избягват на открито. Голяма част от хората се събуждат. Разтърсването прилича на удар, предизвикан от падане на тежък предмет в къща. Свободно окачени предмети се люлеят, някой предмети се преместват или падат. Вратите и крилата на прозорците се отварят и затварят с удряне. От напълнени отворени съдове може да се изплиска течност. Рядко се образуват тънки пукнатини в мазилката на паянтови и стари здания.
VI СТЕПЕН	Изплашващо и причиняващо леки повреди на здания. Усеща се от всички хора в постройки и на открито. Много хора, намиращи се в здания, се уплашват и побягват навън. Отделни хора губят равновесие. Съдове, книги и други малки предмети падат.



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел.
0894644247; e-mail :info-301115@edu.mon.bg

	Възможно е движение на тежка мебел. Домашните животни са силно обезпокоени. Малки камбани звънят. Дървета и стълбове забележимо се клатят. Във всички здания са възможни тънки пукнатини в мазилката и откъсване на малки парчета от нея, както и пукнатини в комини и падане на част от тях. Възможни са промени в дебитите на извори, единични свличания по стръмни склонове, образуване на пукнатини във влажни почви.
VII СТЕПЕН	Повреди в зданията. Настъпва обща тревога – болшинството са уплашени и побягват навън, много хора трудно се удържат на крака, усеща се и от водачите на автомобили в движение. Повалят се и се преместват предмети, във водните басейни се образуват вълни и водата се размътва. Дебитът на изворите се изменя. Кладенците изменят водното си ниво. Отделни случаи на свличания по речни брегове и крайпътни участъци. Постройките с подсилена конструкция и дървените къщи получават дребни пукнатини върху мазилката и се откъсват малки парченца от нея. Постройките с печени тухли, панелни сгради, постройки с носеща конструкция получават малки пропуквания на стените и комините и срутване на част от последните. Каменните и кирпичени постройки получават тежки повреди – големи пропуквания на стените и срутване на част от комините. Звънят големи камбани. Могат да се нарушат съединителни части на тръбопроводи. Дървета и стълбове се клатят силно.
VIII СТЕПЕН	Тежки повреди на здания и паника. Изпитват безпокойство даже хора, управляващи превозни средства. В зданията се премества и понякога преобръща тежката мебел, част от висящите лампи се повреждат. Постройките с подсилена конструкция получават малки пропуквания на стените, пукнатини в комините и срутване на част от тях. Много от обикновените тухлени здания получават повреди като срутване на комините, големи пукнатини в стените, някои от тях могат да получат частични обрушвания. Много от селските постройки от кирпич и камък получават разцепване на каменните основи, част от зданията се срутват. Нарушаване на връзки в тръбопроводи. Ограничени срутвания край пътищата и реките. В почвата се появяват пукнатини, възможни са и в асфалта. Променят се дебита и нивото на водоизточниците.



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел. 0894644247; e-mail :info-301115@edu.mon.bg

IX СТЕПЕН	Всеобща паника сред хора и животни, всеобщи повреда на зданията и много разрушения. Широки и дълги пукнатини в терена. Чести свличания и сривания на земни маси. Появяват се или пресъхват извори. В отделни случаи се изкривяват железопътни релси и повреди на пътните платна. Паметници и колони се повалят. Постройките с подсилена конструкция и дървените къщи получават зеещи пукнатини върху стените, до разрушаване на конструктивни възли и срутване на части от зданията. Постройките с печени тухли, панелни сгради, постройки с носеща конструкция претърпяват повреди, като част от сградите се срутва. Някои сгради се разрушават до основи.
X СТЕПЕН	Значителни до пълни разрушения на повечето сгради. Разкъсвания и изкривявания на подземни тръбопроводи. Изкривявания на ж. п. релси. Пътните платна добиват вълниста повърхност. Широки пукнатини и разкъсвания на почвата, големи каменопади и движение на свлачища. Образуват се нови езера. Възникват сериозни повреди в бентовете, насипите, язовирите, както и тежки повреди на мостовете.
XI СТЕПЕН	Унищожавашо. Невъзстановими повреди се получават и в най-добре конструирани здания, подземни и наземни съоръжения. Значителни деформации на земната повърхност, разкъсвания и разломявания с метрови амплитуди. Повсеместни обрушвания на земни и скални маси.
XII СТЕПЕН	Променящо земния пейзаж. Всички сгради са унищожени. Повърхността на земята претърпява дълбоки преобразувания. Образуват се водопади, реките променят направленията и руслата си, изчезват и се появяват водоеми.

Практически важни потенциални ефекти и последствия от земетресение при различна степен сеизмична интензивност (ефектите и последствията при висока интензивност включват всички изредени за предходната степен):

6-та степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК):

- поява на необходимост от мерки за опазване на обществения ред (“изплашващо” въздействие)

7-ма степен по МШК:



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел.
0894644247; e-mail :info-301115@edu.mon.bg

- повишен риск от автопроизшествия по време на труса;
- къси съединения по електропреносната мрежа по време на труса;
- в планински райони: нарушена проходимост в участъци от пътни платна и ж.

п.

трасета;

- ранени хора (очаквани единични случаи)

8-ма степен по МШК:

- трудно контролируемо поведение на хора и животни;
- висок риск от автопроизшествия, както по време на труса, така и след него;
- ранени, възможни са и смъртни случаи;
- пожари в ограничени размери;
- прекъсване на електроподаване, евентуално и на телефонни линии;
- активизиране на свлачища;
- напълно непроходими участъци на транспортни артерии (свличания и

слягания

на почва, срутвания на скални късове и др.);

- възможни технологични аварии;
- възможни аварии по тръбопроводи

9-та степен по МШК:

- наличие на пожари, наводнения;
- смъртни случаи;
- прекъснато електроснабдяване на големи територии;
- възможни прекъсвания на водо- и газоподаване;
- напълно неизползваеми транспортни артерии;
- опасност от епидемии;
- наложителна необходимост от медицинско обслужване, подслони, завивки, храна, вода, осветителни и отоплителни прибори



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел.
0894644247; e-mail :info-301115@edu.mon.bg

Приложение № 6: Списък с телефонни номера за спешна връзка и основен сборен пункт при възникнала ситуация

Институция / Служба	Телефон	Функция / Кога се избира
Единен спешен номер	112	Главен сигнал за пожар, наводнение, пострадали.
Дежурен по ОСС - Община В. Търново	062 / 619 102	Докладване на Общинския щаб.
Кметство село Ресен	0887769007	Уведомяване на местната власт.
РД ПБЗН – Велико Търново	062 / 662 201	Директна връзка с Пожарна безопасност.
ЦСМП (Спешна помощ) – В. Търново	062 / 620 123	Координация при пострадали лица.
РЗИ – Велико Търново	062 / 614 331	При водна криза и разпореждания за йод.
ВиК „Йовковци“ – Аварии	062 / 623 134	При усложнения с водния режим.

Основен сборен пункт – тревната площ в средата на двора на ДГ

Резервен сборен пункт - улица „Г. Димитров“ №26А - пред двора на ДГ.



ДГ “Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен, общ. Велико Търново, тел.
0894644247; e-mail :info-301115@edu.mon.bg

ЗАПОВЕД

№ 25/ 15.09.2026г.

На основание чл.36, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на бедствия

УТВЪРЖДАВАМ:

1. План за защита при бедствия на пребиваващите в повереното ми учебно заведение.
2. Изпълнението на плана да бъде отчетено на заседание на педагогическия съвет
3. Заповедта да се сведе до знанието на личния състав.
4. Планът се актуализира при промяна на обстоятелствата, посочени в него. Тренировките и обучението по Плана се провеждат съгласно чл. 36, ал. 2.
5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мелани Шиновска – ЗАС.

Даниела Добрева,
Директор на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ с. Ресен